

NY

# 中华人民共和国农业行业标准

NY/T 1121.21—2008

## 土壤检测

### 第21部分：土壤最大吸湿量的测定

Soil testing—

Part 21: Method for determination of soil maximum hygroscopicity

2008-05-16 发布

2008-07-01 实施



中华人民共和国农业部发布

## 前　　言

NY/T 1121《土壤检测》为系列标准：

- 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存
- 第2部分：土壤pH的测定
- 第3部分：土壤机械组成的测定
- 第4部分：土壤容重的测定
- 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定
- 第6部分：土壤有机质的测定
- 第7部分：酸性土壤有效磷的测定
- 第8部分：土壤有效硼的测定
- 第9部分：土壤有效钼的测定
- 第10部分：土壤总汞的测定
- 第11部分：土壤总砷的测定
- 第12部分：土壤总铬的测定
- 第13部分：土壤交换性钙和镁的测定
- 第14部分：土壤有效硫的测定
- 第15部分：土壤有效硅的测定
- 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定
- 第17部分：土壤氯离子含量的测定
- 第18部分：土壤硫酸根离子含量的测定
- 第19部分：土壤水稳定性大团聚体组成的测定
- 第20部分：土壤微团聚体组成的测定
- 第21部分：土壤最大吸湿量的测定

本部分为NY/T 1121的第21部分。

本部分由中华人民共和国农业部种植业管理司提出并归口。

本部分的负责起草单位为：全国农业技术推广服务中心、农业部肥料质量监督检验测试中心（合肥）、北京市土壤肥料工作站。

本部分的主要起草人：任意、朱莉、褚敬东、方从权、徐玉梅、胡劲红、闫军印、郑磊。

## 土壤检测

### 第 21 部分：土壤最大吸湿量的测定

#### 1 范围

本部分规定了硫酸钾饱和溶液法测定土壤最大吸湿量的方法。

本部分适用于各类土壤最大吸湿量的测定。

#### 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

**土壤最大吸湿量 soil maximum hygroscopicity**

大气相对湿度在饱和条件下,土壤吸湿水达到最大量,这时的吸湿水占土壤干重的百分数称为土壤最大吸湿量。

#### 3 方法原理

本方法是在硫酸钾饱和溶液所形成的空气相对饱和湿度条件下,测定土壤样品最大吸湿量。

#### 4 试剂

**饱和硫酸钾溶液:**称取 110 g~150 g 硫酸钾( $K_2SO_4$ ,化学纯)溶于 1 L 水中(应看到溶液中有白色未溶解的硫酸钾晶体为止)。

#### 5 仪器与设备

5.1 天平:感量 0.001 g。

5.2 干燥器。

5.3 带磨口塞称量瓶:直径 50 mm,高 30 mm。

5.4 电热恒温干燥箱。

#### 6 分析步骤

6.1 称取通过 2 mm 孔径的风干试样 5 g~20 g(黏土和有机质含量多的土壤为 5 g~10 g,壤土和有机质较少的土壤为 10 g~15 g,砂土和有机质极少的土壤为 15 g~20 g,精确至 0.001 g),放入已恒重的称量瓶中,平铺于瓶底。

6.2 在干燥器下层加入饱和硫酸钾溶液至瓷板以下 1 cm 处左右。

6.3 将称量瓶置于干燥器的瓷孔板上,将称量瓶盖打开斜靠在瓶上,瓶勿接触干燥器壁。盖好干燥器,放置于温度稳定处,温度应控制在  $20^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ 。7 d 后,将称量瓶加盖取出,立即称重(精确至 0.001 g),再放入干燥器中,使其继续吸水,以后每隔 2 d~3 d 称量一次,直至前后两次质量差不超过 0.005 g 为止,取最大值进行计算。

6.4 将上述吸湿水达到恒重的试样,放入  $105^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$  的恒温干燥箱中烘至恒重,冷却至室温称重,计算土壤最大吸湿量。



中华人民共和国

农业行业标准

土壤检测

第21部分：土壤最大吸湿量的测定

NY/T 1121.21—2008

\* \* \*

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街18号楼)

(邮政编码：100125 网址：[www.ccap.com.cn](http://www.ccap.com.cn))

北京昌平环球印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

\* \* \*

开本 880mm×1230mm 1/16 印张 0.5 字数 5千字

2008年6月第1版 2008年6月北京第1次印刷

书号：16109·1722

定价：12.00元

---

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 65005894



NY/T 1121.21-2008